



## SICHERE ARBEITSGERÄTE VON B. BRAUN

ENTSPRECHEN DER TRBA 250, ABSCHNITT 4.2.5  
„PRÄVENTION VON NADELSTICHVERLETZUNGEN“

### Vasofix® Safety



Sicherheitsvenenverweilkanüle  
mit Zuspritzport

### Introcan Safety®



Sicherheitsvenenverweilkanüle  
ohne Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik

### Surecan® Safety II



Sicherheitsportkanüle  
mit Spezialschliff

### Certofix® Safety



Zentraler Venenkatheter  
mit Sicherheitskanüle und Sicherheitskalpell

### Introcan Safety® 3



Sicherheitsvenenverweilkanüle  
mit integrierter Membran zur Reduzierung  
von Blutaustritt

### Introcan Safety® W



Sicherheitsvenenverweilkanüle  
mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik

### Solofix® Safety




Einmal-Sicherheitslanzette  
zur Kapillarblutentnahme

### Venofix® Safety



Venenpunktionsbesteck  
mit Sicherheitsmechanismus zur kurzzeitigen  
Injektion/Infusion/Transfusion/Blutentnahme

### Sterican® Safety



Sicherheitsinjektionskanüle  
mit fest verbundenem Schutzschild

### Aesculap Sicherheitsskalpell



Einmalskalpell  
mit Kohlenstoffstahl-Klinge und Klingenschutz

### Medibox®



Behälter zur Entsorgung von  
spitzen oder scharfen medizinischen  
Instrumenten

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN	
Vasofix® Safety*	24G (0,7 x 19 mm), Katheter aus PUR	4269071S-01	05132456	
	22G (0,9 x 25 mm)	4268091S-01	00198120	
	20G (1,1 x 33 mm)	4268113S-01	00198137	
	18G (1,3 x 33 mm)	4268334S-01	00198143	
	18G (1,3 x 45 mm)	4268130S-01	00198605	
	17G (1,5 x 45 mm)	4268156S-01	00198700	
	16G (1,7 x 50 mm)	4268172S-01	00198841	
	14G (2,2 x 50 mm)	4268210S-01	00199415	
	Introcan Safety®*	24G (0,7 x 19 mm)	4252500-01	04095693
22G (0,9 x 25 mm)		4252519-01	04095701	
20G (1,1 x 32 mm)		4252535-01	04095718	
18G (1,3 x 32 mm)		4252560-01	04095724	
18G (1,3 x 45 mm)		4252551-01	04095730	
16G (1,7 x 50 mm)		4252578-01	04095747	
14G (2,2 x 50 mm)		4252594-01	04095753	
Introcan Safety® 3	24 G (0,7 x 19 mm)	4251127-01	11868687	
	22 G (0,9 x 25 mm)	4251128-01	11868701	
	20 G (1,1 x 25 mm)	4251129-01	11868718	
	20 G (1,1 x 32 mm)	4251130-01	11868724	
	20 G (1,1 x 50 mm)	4251137-01	16503743	
	18 G (1,3 x 32 mm)	4251131-01	11868730	
	18 G (1,3 x 45 mm)	4251132-01	11868747	
	16 G (1,7 x 32 mm)	4251136-01	12644205	
	16 G (1,7 x 50 mm)	4251133-01	12644211	
	14 G (2,2 x 32 mm)	4251135-01	16032031	
	14 G (2,2 x 50 mm)	4251134-01	16032048	
	Introcan Safety® W*	24G (0,7 x 19 mm)	4254503-01	04095776
		22G (0,9 x 25 mm)	4254511-01	04095782
20G (1,1 x 32 mm)		4254538-01	04095799	
18G (1,3 x 45 mm)		4254554-01	04095813	
Venofix® Safety	25G (0,5 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056502N	17935315	
	23G (0,65 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056503N	17935321	
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056504N	17935338	
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 18 cm	4056506N	17935373	
	19G (1,1 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056505N	17935344	
Sterican® Safety	30G (0,3 x 13 mm), Langschliff	4670002S-01	13353705	
	27G (0,4 x 13 mm), Langschliff	4670005S-01	13353734	
	26G (0,45 x 13 mm), Langschliff	4670008S-01	13353740	
	25G (0,5 x 16 mm), Langschliff	4670012S-01	13353757	
	25G (0,5 x 25 mm), Langschliff	4670016S-01	13353763	
	25G (0,5 x 40 mm), Langschliff	4670020S-01	13353786	
	24G (0,55 x 25 mm), Langschliff	4670022S-01	13353792	
	23G (0,6 x 25 mm), Langschliff	4670025S-01	13353800	
	23G (0,6 x 30 mm), Langschliff	4670027S-01	13353817	
	23G (0,6 x 40 mm), Langschliff	4670028S-01	13353823	
	22G (0,7 x 25 mm), Langschliff	4670030S-01	13353846	
	22G (0,7 x 30 mm), Langschliff	4670032S-01	13353869	
	22G (0,7 x 40 mm), Langschliff	4670035S-01	13353875	

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN	
Sterican® Safety Fortsetzung	21G (0,8 x 25 mm), Langschliff	4670040S-01	13353881	
	21G (0,8 x 30 mm), Langschliff	4670042S-01	13353898	
	21G (0,8 x 40 mm), Langschliff	4670045S-01	13353906	
	20G (0,9 x 25 mm), Langschliff	4670047S-01	13353912	
	20G (0,9 x 40 mm), Langschliff	4670050S-01	13353929	
	19G (1,1 x 40 mm), Langschliff	4670052S-01	13353668	
	18G (1,2 x 25 mm), Langschliff	4670053S-01	13353680	
	18G (1,2 x 40 mm), Langschliff	4670055S-01	13353697	
	Surecan® Safety II	19G (1,1 x 12 mm)	4447042	13649512
		19G (1,1 x 15 mm)	4447000	07799779
19G (1,1 x 20 mm)		4447001	07799785	
19G (1,1 x 25 mm)		4447002	07799791	
19G (1,1 x 32 mm)		4447003	07799816	
19G (1,1 x 38 mm)		4447004	07799822	
20G (0,9 x 12 mm)		4447043	13649529	
20G (0,9 x 15 mm)		4447005	07799839	
20G (0,9 x 20 mm)		4447006	07799845	
20G (0,9 x 25 mm)		4447007	07799851	
20G (0,9 x 32 mm)		4447008	07799868	
20G (0,9 x 38 mm)		4447009	07799874	
22G (0,7 x 12 mm)		4447044	13649535	
22G (0,7 x 15 mm)		4447010	07799880	
22G (0,7 x 20 mm)		4447011	07799897	
22G (0,7 x 25 mm)		4447012	07799905	
22G (0,7 x 32 mm)		4447013	07799911	
Certofix® Safety*		Mono S 320 Safety 16G x 20 cm, Führungsdraht 50 cm	4160258S	-
Solofix® Safety	Fine: 25G x 1,5 mm	6183010	09042230	
	Universal: 21G x 1,8 mm	6183000	01119660	
	Neonat: 0,8 mm Klinge x 2 mm	6183020	09042247	
Aesculap Sicherheitsskalpell*	Figur 10	BA810SU	09688498	
	Figur 11	BA811SU	09688506	
	Figur 15	BA815SU	09688535	
	Figur 24	BA824SU	09688624	
	Figur 36	BA836SU	09688647	
Medibox®	0,8 l (max. Füllvolumen: 0,67 l)	9193424	16400687	
	2,4 l (max. Füllvolumen: 2 l)	9193600	13847399	
	4,7 l (max. Füllvolumen: 3,9 l)	9193618	13847376	
	5,7 l (max. Füllvolumen: 4,8 l)	9193627	13847382	
	6,8 l (max. Füllvolumen: 5,7 l)	9193639	14410285	
	9,1 l (max. Füllvolumen: 7,7 l)	9193640	13856665	
Halterung	für Medibox® 6,8 Liter, Stangenhalterung	9193639-0	-	
	für Medibox® 9,1 Liter, Befestigungsschraube	9193640-0	-	

\* weitere Varianten finden Sie online auf unserer Website [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

Für weitere Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Einsatz sicherer Arbeitsgeräte regeln, besuchen Sie uns online unter

[www.bbraun.de/de/produkte-und-loesungen/therapien/infusionstherapie/sichere-arbeitsgeraete-von-b--braun.html](http://www.bbraun.de/de/produkte-und-loesungen/therapien/infusionstherapie/sichere-arbeitsgeraete-von-b--braun.html)



oder scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation ein, um zur Website zu gelangen.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen